



中国国际贸易单一窗口  
China International Trade Single window

# “单一窗口”标准版用户手册

出口危险货物包装生产企业代码管理

中国电子口岸数据中心

## 目录

<b>第一篇 前言</b> .....	<b>2</b>
<b>第二篇 使用须知</b> .....	<b>3</b>
2.1 门户网站 .....	3
2.2 系统环境 .....	3
2.2.1 操作系统 .....	3
2.2.2 浏览器 .....	3
2.3 录入要求 .....	3
2.3.1 关于录入要求 .....	3
2.3.2 关于键盘操作 .....	4
2.4 通用功能 .....	4
2.4.1 移动页签 .....	4
2.4.2 折叠/展开菜单 .....	4
2.4.3 关闭选项卡 .....	4
2.5 进入或退出系统 .....	5
<b>第三篇 系统介绍</b> .....	<b>8</b>
3.1 使用对象 .....	8
3.2 功能简介 .....	8
<b>第四篇 准备工作</b> .....	<b>9</b>
4.1 用户注册 .....	9
4.2 企业入网 .....	9
<b>第五篇 出口危险货物包装生产企业代码管理业务操作</b> .....	<b>11</b>
5.1 企业代码管理 .....	11
5.1.1 生产企业代码申请 .....	11
5.1.2 包装种类扩项申请 .....	15
5.1.3 设计型号申请 .....	16
5.1.4 包装标记扩项 .....	21
5.1.5 检测报告及运输方式扩项 .....	25
5.1.6 检测报告及运输方式维护 .....	29
5.2 综合查询 .....	32
5.2.1 申请单查询 .....	32
5.2.2 企业及产品信息查询 .....	34
5.3 重要通知 .....	36

# 第一篇前言

感谢您使用出口危险货物包装生产企业代码管理系统。为了使您能尽快熟练地使用本系统，我们配备了本用户手册。

您可以从本手册获取有关安装步骤、系统配置、基本操作、软硬件使用方法以及安全注意事项等各方面的知识。在第一次安装和使用本系统时，请务必仔细阅读本手册，将有助于您更好地使用本系统。

本手册适用于具备初级电脑知识的用户。在这里，我们认为您已熟悉 WINDOWS7/10 系统，并能够使用鼠标进行操作，具有谷歌 Chrome、360 等浏览器的使用经验。

操作手册中所有展示的数据皆为测试数据。

# 第二篇使用须知

## 2.1 门户网站

系统为浏览器版，地址为：<https://www.singlewindow.cn>

## 2.2 系统环境

### 2.2.1 操作系统

Windows 7 或 10（32 位或 64 位操作系统均可）

不推荐 Windows XP 系统

### 2.2.2 浏览器

Chrome50 及以上版本

## 2.3 录入要求

### 2.3.1 关于录入要求

生产企业代码申请					
<b>申请信息</b>					
申请统一编号	更新时间	申请状态			
生产企业代码	海关审核意见				
<b>企业基本信息</b>					
统一社会信用代码	企业名称	法定代表人	马凤祥		
企业地址		法人联系方式			
电子邮箱	联系人	所在地隶属海关	指定检验检测、支持报检查询		
企业传真	联系人	联系人联系方式	指定检验检测、支持报检查询		
<b>包装种类信息</b>					
+ 新增					
序号	包装种类代码	包装种类名称	检测设备情况	检测设备清单	操作
无匹配数据					
<input type="checkbox"/> 企业合规声明					
1、本企业符合与所生产出口危险货物包装容器相适用的生产条件和自检能力，已收悉与出口危险货物包装容器相关的法律法规和标准，配备检测人员、设备和环境设施，开展报检活动，严格报检过程控制，确保报检结果真实、准确、完整和可追溯。					
2、本企业恪守质量诚信，遵守法律法规，所生产的产品未经检验或经检验不合格不出厂销售，自觉接受海关事中事后监管活动，按要求和时整改存在的问题。上述填写内容真实准确，申请人对申请书及材料内容的真实性负法律责任。					
<b>附件信息</b>					

图 2-1 生产企业代码申请（局部）

界面中黄色底色的字段，为必填项。

界面中灰色底色的字段，为系统反填项。

在录入过程中，页面最下方有录入规则提示信息。录入完成后如不符合规范，在字段右侧有红色弹框提示，表示当前录入的数据有误，需要根据填制要求修改。

界面上方有蓝色的暂存、提交、删除、申请信息查询和企业及产品信息查询等操作键。申报成功的数据不可修改。

### 2.3.2 关于键盘操作

界面中的部分功能可使用键盘进行快捷操作。

点击 **Tab** 键，可使界面光标自动跳转至下一字段的录入框中。

点击**上下方向**键，可在界面下拉菜单中的参数中进行选择。

点击 **Enter (回车)** 键，可将光标跳转至下一录入框；可将当前选中的下拉菜单中的参数自动返填到字段录入框中。

点击 **Backspace** 键，可将当前录入框中的内容进行删除操作。

## 2.4 通用功能

### 2.4.1 移动页签

如打开的页签较多，点击界面  或  图标，可将页签名称进行左右移动选择。

### 2.4.2 折叠/展开菜单

点击右侧展示区  左上角图标，将左侧菜单栏进行折叠或展开的操作。折叠后的菜单栏只显示图标，效果如下图。



图 2-2 折叠菜单栏前后对比图

### 2.4.3 关闭选项卡

点击右侧展示区-右上角图标，展示下拉菜单（如下图）。选择“关闭全部选项卡”则将当前展示区内打开的所有页签选项卡全部关闭；如选择“关闭其他选项卡”，则除当前停留显示的页签选项卡之外，关闭其他打开过的选项卡。




图 2-3 关闭选项卡操作

## 2.5 进入或退出系统

通过中国国际贸易“单一窗口”标准版，“全部应用-口岸执法申报-检验检疫-出口危包生产企业代码申请”访问。访问地址为 <https://www.singlewindow.cn>。如图所示：



图 4-2 应用入口

企业可以通过卡介质（IC 卡或 USB Key）方式，在电脑 USB 口插入 IC 卡或 USB Key，输入密码后进行登录；也可以通过企业账户、密码方式登录。



图 4-3 账号登录



图 4-4 卡介质（IC 卡或 USBKey）登录



图 4-5 系统主界面

进入系统后点击界面右上角【->】，可安全退出系统。

**① 温馨提示：**

更多关于用户注册（登录）的功能介绍，请参见《“单一窗口”标准版用户手册（用户管理篇）》。

## 第三篇系统介绍

### 3.1 使用对象

企业用户（以下简称“企业”）：在中国境内从事生产经营进出口相关业务的企业。

### 3.2 功能简介

本系统只适用于对出口危险包装生产企业（以下简称危包企业）代码管理，实现出口危险包装生产企业代码管理对外服务系统的建设，支持出口危险包装生产企业通过系统办理企业代码申请、包装种类扩项申请、设计型号申请、包装标记扩项、检测报告及运输方式扩项、检测报告及运输方式维护、重要通知等业务，便利企业，优化服务。

## 第四篇准备工作

### 4.1 用户注册

系统支持无卡用户和卡介质两种方式登录。

首先，企业要在中国国际贸易单一窗口进行无卡用户注册，获得账号，或者前往各地分中心和下属制卡代理点办理新企业入网业务，申领本企业的卡介质。

无卡用户注册，可在中国国际贸易单一窗口门户首页点击右上角“注册”进行。注册具体方法和步骤可参见门户首页（[www.singlewindow.cn](http://www.singlewindow.cn)）的“服务支持”-“操作手册”-下载“用户管理”操作手册。

### 4.2 企业入网

办理新企业入网，申领企业卡（key）。用无卡用户进入中国电子口岸首页（[www.chinaport.gov.cn](http://www.chinaport.gov.cn)），在“公共服务”-“中国电子口岸执法系统安全技术服务用户登录”-“业务系统”专区点击“制发卡及数字证书服务系统”可进行系统登录。注册具体方法和步骤可参见右侧“用户手册”的《制发卡及数字证书服务系统操作手册》。

。



图 4-1 电子口岸业务系统选择

# 第五篇 出口危险货物包装生产企业

## 代码管理业务操作

### 5.1 企业代码管理

企业代码管理包含七部分功能：生产企业代码申请、包装种类扩项申请、设计型号申请、包装标记扩项、检测报告及运输方式扩项、检测报告及运输方式维护、重要通知。

#### 5.1.1 生产企业代码申请

企业向海关申请生产企业代码

操作步骤：

点击企业代码管理——生产企业代码申请，页面展示如下：

The screenshot displays the 'Production Enterprise Code Application' interface. At the top, there are navigation buttons for 'Save', 'Submit', and 'Delete', along with search options for 'Application Information' and 'Enterprise and Product Information'. The main content is divided into several sections:

- Application Information:** A table showing 'Application Number' (C2024110000000364), 'Update Time' (2024-11-22), and 'Application Status' (Saved).
- Enterprise Basic Information:** A table with fields for 'Unified Social Credit Code', 'Enterprise Name', 'Legal Representative', 'Enterprise Address', 'Email', 'Local Customs', 'Contact Person', 'Legal Representative Contact', and 'Local Customs'. Some fields are highlighted in yellow.
- Packaging Type Information:** A table with columns for 'Serial Number', 'Packaging Type Code', 'Packaging Type Name', 'Inspection Equipment Status', 'Inspection Equipment List', and 'Action'. One entry is shown for '6HA1' (Plastic Intermediate Containers and Composite Containers).
- Enterprise Compliance Declaration:** A section with two numbered points regarding production conditions and compliance with laws.
- Attachment Information:** A section with a yellow warning box stating that only one file can be uploaded per item and listing supported file formats (jpg, jpeg, gif, png, pdf, bmp, doc, docx, pdf). Below this is a table for attachments with columns for 'Serial Number', 'Attachment Type', 'Mandatory', 'File Name', 'Action', and 'Add File'.

图 5-1 生产企业代码申请录入页面

录入页面中，生产企业代码申请由申请信息、企业基本信息、包装种类信息、企业合规声明和附件信息五部分组成。其中录入部分灰色底色部分内容由系统反填，企业不必填写，黄色底色部分内容为必填内容。

#### 5.1.1.1 申请信息

- 申请统一编号、更新时间、申请状态，企业进行暂存或申报后系统自动生成。生产企业代码、海关审核意见在海关审批后会自动反显。

#### 5.1.1.2 企业基本信息

- 统一社会信用代码、企业名称、法定代表人，系统会自动从登录信息中返填到表格中；法定代表人字段反填后可修改。

- 所在地直属海关、所在地隶属海关：所在地隶属海关选项会根据所在地直属海关的选择发生变化，所以请先选择前者；

其他需录入的字段，请根据海关要求如实填写相关内容。

#### 5.1.1.3 包装种类信息

点击“包装种类信息”下方【新增】，打开包装种类信息录入页。如下图：

请填写包装种类信息

包装种类代码: 按空格键检索、支持模糊查询

检测设备情况: 按空格键检索、支持模糊查询

检测设备清单:

- 称重衡器
- 量具
- 跌落试验设备
- 堆码试验设备
- 堆码试验设备 (高温)
- 气密试验设备
- 液压试验设备
- 底部提升试验设备 (叉车)
- 行车或手拉葫芦, 配套释放装置
- 集装箱顶部提升试验设备
- 恒温室 (箱)
- 恒温恒湿室 (箱)
- 其他

其他检测设备说明:

确认 关闭

图 5-2 包装种类信息录入页面

- 包装种类代码: 通过下拉选项选择企业实际生产的包装种类。
- 检测设备情况: 根据申请的包装种类选择对应的检测设备情况。
- 检测设备清单: 根据该包装种类, 选择检测所需的设备, 可复选。检测设备清单选择其他选项, 则其他检测设备说明必填。

点击【确认】关闭弹框。所录入的数据会出现在包装种类信息列表中。

包装种类信息

+ 新增

序号	包装种类代码	包装种类名称	检测设备情况	检测设备清单	操作
1	6HB1	塑料内衬罐与外铝罐复合容器	不具备该包装容器类型所需的全部检测设备并委托有资质的第三方检验机构检测相关项目	称重衡器,量具,跌落试验设备,堆码试验设备,液压试验设备,底部提升试验设备 (叉车);行车或手拉葫芦, 配套释放装置	编辑 删除
2	6HA2	塑料内衬罐与外钢板条桶或钢罐复合容器	具备该包装容器类型所需的全部检测设备	量具,堆码试验设备,其他	编辑 删除

显示第 1 到第 2 条记录, 总共 2 条记录

图 5-3 包装种类信息列表

### 5.1.1.4 附件信息

根据页面要求上传《质量管理体系证书》及其他随附单据。点击各项附件类型右侧的【添加文件】打开附件上传页面, 允许上传

(\* .jpg | \* .jpeg | \* .gif | \* .png | \* .pdf) 格式的文件，单个文件大小不能超过 4M。




图 5-4 上传附件页面

附件上传成功后，请确认填写内容是否正确，点击【暂存】，系统提示暂存成功，页面上部 **申请信息** 会反填申请统一编号、更新时间、申请状态为暂存状态。确认无误后，勾选“企业合规声明”，点击【提交】，申请将发往海关，申请状态变为“海关入库成功”表示申请已发往海关。海关审核通过后，申请状态变为“审核通过”，具体审批进度可通过申请单查询列表查看，操作见 5.2.1。



图 5-5 生产企业代码提交申请

## 5.1.2 包装种类扩项申请

危包企业在已经获得生产企业代码（审核通过）的情况下，可以对包装种类进行补充。通过包装种类扩项申请功能可以向所在地海关申请增加包装种类。

操作步骤：

点击企业代码管理——包装种类扩项申请，页面展示如下：

**申请信息**

申请统一编号	更新时间	申请状态
生产企业代码	C010125	海关审核意见

**企业基本信息**

统一社会信用代码	企业名称	法定代表人
企业地址	广东省广州市XXX街道119号	法人联系方式
电子邮箱	123@qq.com	所在地直属海关
企业传真	2131-99999999	联系人
	联系人	联系人联系方式

**包装种类信息**

序号	包装种类代码	包装种类名称	检测设备情况	检测设备清单	操作
无匹配数据					

企业合规声明

1. 本企业具有与所生产出口危险货物包装容器相适应的生产条件和自检能力，已收集与出口危险货物包装容器相关的法律法规和标准，配备检测人员、设备和环境设施，开展相应检验活动，严格检验过程控制，确保检验结果真实、准确、完整和可追溯；

2. 本企业信守质量诚信，遵守质量法规，所生产的产品未经检验或经检验不合格不出厂销售，自觉接受海关事中事后监管活动，按要求及时整改存在的问题。上述填写内容真实属实，申请人对申请书及其所附材料的真实性负法律责任。

图 5-6 包装种类扩项申请录入界面

填写内容由申请信息、企业基本信息、包装种类信息、企业合规声明和附件信息五部分组成。

### 5.1.2.1 申请信息

- 申请统一编号、更新时间、申请状态，企业进行暂存或申报后系统自动生成。由于生产企业代码已经审核通过，此处生产企业代码自动反显。

### 5.1.2.2 企业基本信息

- 联系人和联系人联系方式信息可修改，其他数据系统自动反显后，不可修改。

### 5.1.2.3 包装种类信息

- 包装种类信息录入操作与生产企业代码填写包装种类信息一致。需要注意的是，如果企业已经申请了某一类型的包装种类，包装种类扩项时不能再重复申请该类型的包装种类。

### 5.1.2.4 附件信息

同 5.1.1.4 生产企业代码申请附件操作。

附件填写完毕后，确认填写内容正确后，点击【暂存】，系统提示暂存成功。页面上部  申请信息 会反填申请统一编号、更新时间、申请状态为暂存状态。确认无误后，勾选“企业合规声明”，点击【提交】，申请将发往海关，申请状态变为“海关入库成功”表示申请已发往海关。海关审核通过后，申请状态变为“审核通过”，具体审批进度可通过申请单查询列表查看，操作见 5.2.1。

## 5.1.3 设计型号申请

危包企业获得生产企业代码和包装种类后可提交设计型号的申请。每个包装种类可以申请多个设计型号，但一次申请仅可以申请一个设计型号。

操作步骤：

点击企业代码管理——设计型号申请，页面展示如下图：

首页 设计型号申请 关闭操作

保存 提交 删除 申请信息查询 企业及产品信息查询

### 申请信息

申请统一编号		更新时间		申请状态	
生产企业代码	C010125	海关审核意见			

### 企业基本信息

统一社会信用代码		企业名称		法定代表人	
企业地址	广东省广州市XXX街道119号	法人联系方式	12300000000		
电子邮箱	123@qq.com	所在地直属海关	北京关区	所在地隶属海关	京机场关
企业传真	2131-99999999	联系人	联系人	联系人联系方式	15699999999

企业合规声明 所提交产品检测报告项下的样品真实、有效、具有代表性，用于证明该设计型号的包装容器符合相应运输法规的性能试验要求。如果使用其他包装方法或使用其他包装组件，测试报告无效。

设计型号基本信息 包装标记信息 检测报告及运输方式信息

包装种类名称	按空格键检索、支持模糊查询	产品代码或编号		设计型号编号	
包装容器名称及规格					
皮重	请选择	皮重正公差 (%)	数值型(小数点后保留1位, 四舍五入)	皮重负公差 (%)	数值型(小数点后保留1位, 四舍五入)

### 附件信息

只可上传后缀名为 .jpg | \*.jpeg | \*.gif | \*.png | \*.pdf 文件, 单个文件大小不能超过4M。  
 单一包装需上传包装容器正面照片、包装容器侧面照片、包装容器顶部照片;组合包装除上述照片外,还需上传包装容器内部照片。

序号	附件类型	必传	文件名称	操作
1	包装容器正面照片	是	-	- 添加文件
2	包装容器侧面照片	是	-	- 添加文件
3	包装容器顶部照片	是	-	- 添加文件
4	包装容器内部照片	否	-	- 添加文件
5	包装容器其他细节照片	否	-	- 添加文件
6	设计图纸	否	-	- 添加文件

图 5-7 设计型号申请录入界面

录入页面中，设计型号申请由申请信息、企业基本信息、设计型号基本信息、包装标记信息、检测报告及运输方式信息、企业合规声明及附件信息组成。



包装件	类型	选择一种箱体的类型		
	尺寸	选择一种箱体的尺寸		
	数量	选择一种箱体的数量		
	位置	选择一种箱体的位置		
	问题	选择一种箱体的问题		
封口方式	顶部	如粘合、钉合、胶条及其他组合等，具体说明		
	底部	如粘合、钉合、胶条及其他组合等，具体说明		
	加贴部分	如加贴能、标签、边条保护、打捆带及其他组合等，具体说明		
托盘	是否配置托盘	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		
	配置方式为数量	类型		
	请录入数量	分装式 <input type="radio"/> 一体式 <input type="radio"/> 其他 <input type="radio"/>	材料	
	外尺寸(mm)		长度	单位
	请录入长度	请录入宽度	请录入高度	请选择

企业合规声明 所提交产品试验报告项下的样品真实、有效，具有代表性，用于证明系统设计型号的包装容器符合相应运输法规的性能试验要求。如果使用其他包装方法或使用其他包装组件，则试验报告无效。

**附件信息**

● 只可上传后缀名为 .jpg | .jpeg | .gif | .png | .pdf 文件，单个文件大小不能超过 4M。  
 ● 第一张必须上传包装容器正面照片，包装容器侧面照片，包装容器顶部照片（适合包装物上放照片外，还须上传包装容器内部照片）。

序号	附件类型	必填	文件名称	操作
1	包装容器正面照片	是	-	<a href="#">上传文件</a>
2	包装容器侧面照片	是	-	<a href="#">上传文件</a>
3	包装容器顶部照片	是	-	<a href="#">上传文件</a>
4	包装容器内部照片	否	-	<a href="#">上传文件</a>
5	包装容器其他照片	否	-	<a href="#">上传文件</a>
6	质量管理部门出具的符合性声明书（须包含产品质量检验报告，检验合格项目及符合的行业标准等，与产品申请包装规格书的信息有变化时必填）	否	-	<a href="#">上传文件</a>
7	设计图纸	是	-	<a href="#">上传文件</a>

图 5-8 设计型号信息录入界面（4A 钢箱）

录入部分灰色底色部分内容由系统反填，企业不必填写，黄色底色部分内容为系统必填内容，白色底色部分为企业选填内容。不同输入框有不同的录入方式。

- 皮重  此处请选择可鼠标点击下拉选项；

- 皮重公差 (%)  此处请根据浅色录入规则填写；

- 材料  钢  铝  金属(钢铝除外)  天然木  胶合板  纤维板  塑料  其他 此处录入要求为单选；

在托盘信息部分，“是否配置托盘”字段，选择“是”时，需要按要求录入托盘信息。如下图：

托盘	是否配置托盘	<input type="radio"/> 是 <input checked="" type="radio"/> 否		
	配置方式为数量	类型		
	请录入数量	分装式 <input type="radio"/> 一体式 <input type="radio"/> 其他 <input type="radio"/>	材料	
	外尺寸(mm)		长度	单位
	请录入长度	请录入宽度	请录入高度	请选择

图 5-9 配置托盘的情况



### 5.1.3.5 检测报告及运输方式信息

• 点击“检测报告及运输方式信息”页签，可录入检测报告及运输方式的相关信息。界面如下图：

设计型号基本信息	包装标记信息	检测报告及运输方式信息
运输方式 <input type="radio"/> 水路运输 <input type="radio"/> 铁路运输 <input type="radio"/> 公路运输 <input type="radio"/> 航空运输	检测报告编号 最长30位阿拉伯数字或英文字母或符号(含)	检测报告日期 年/月/日
检测报告类型 <input type="radio"/> 第三方检测机构 <input type="radio"/> 生产企业自检	检测单位名称	检测报告有效期

图 5-12 包装标记信息 ( 包装形式为组合包装时 )

-  此处请选择日期。
- 实验报告有效期字段在审批通过后反显。

### 5.1.3.6 附件信息

- 同 5.1.1.4 生产企业代码申请附件操作。

附件填写完毕后，确认填写内容正确后，点击【暂存】，系统提示暂存成功。页面上部  申请信息 会反填申请统一编号、更新时间、申请状态。确认无误后，勾选“企业合规声明”，点击【提交】，申请将发往海关，申请状态变为“海关入库成功”表示申请已发往海关。海关审核通过后，申请状态变为“审核通过”，具体审批进度可通过申请单查询列表查看，操作见 5.2.1。

### 5.1.4 包装标记扩项

危包企业已获得生产企业代码及设计型号的，可对已备案的设计型号进行包装标记扩项申请操作，为已备案的设计型号增加包装标记信息，每次申请仅可以增加一种包装标记信息。

操作步骤：

点击企业代码管理——包装标记扩项，页面展示如下图：

首页 设计型号申请 包装标记扩项 关闭操作

已保存 提交 删除 申请信息查询 企业及产品信息查询

### 企业基本信息

统一社会信用代码	91320594079862593M	企业名称	苏州中研纳米技术股份有限公司	法定代表人	FRANCISCU1
企业地址	企业地址企业地址企业地址企业地址企业地址企业地址企业地址企业地址企业地址企业地址企业地址			法人联系方式	324234
电子邮箱	qq@qq.com	所在地直辖区	北京地区	所在地重量	苏州地区
企业传真	010-2123111	联系人	联系人	联系人联系方式	2342342

### 设计型号信息

包装种类代码	包装种类名称	包装容器名称及规格	产品代码或编号	设计型号编号	状态	操作
<input type="radio"/>	5H4	塑料罐	5h4-202505211648/2	C01010101085H4259	正常	<a href="#">设计型号详情</a> <a href="#">包装标记详情</a>
<input checked="" type="radio"/>	11HF2	美国康力美制药带柔性塑料内衬器与再生水外容器的复合中型散剂罐	11HF2-202505201515/2	C010101010811HF2252	正常	<a href="#">设计型号详情</a> <a href="#">包装标记详情</a>
<input type="radio"/>	6HA1	塑料内衬器与外衬器复合容器	6ha1-test-1	C01010101086HA12541	正常	<a href="#">设计型号详情</a> <a href="#">包装标记详情</a>
<input type="radio"/>	11HB1	美国康力美制药带柔性塑料内衬器与铝外容器的复合中型散剂罐	11HB1	C010101010811HB12540	正常	<a href="#">设计型号详情</a> <a href="#">包装标记详情</a>
<input type="radio"/>	5H3	防水罐/塑料罐	5h3-2	C01010101085H32513	正常	<a href="#">设计型号详情</a> <a href="#">包装标记详情</a>

显示第 6 到第 10 条记录, 总共 39 条记录

### 包装标记信息

产品代码或编号	11HF2-202505201515/2	包装种类名称	美国康力美制药带柔性塑料内衬器与再生水外容器的复合中型散剂罐	设计型号编号	C010101010811HF2252
包装容器名称及规格	包装容器名称及规格包装容器名称及规格包装容器名称及规格包装容器名称及规格包装容器名称及规格包装容器名称及规格包装容器名称及规格包装容器名称及规格				
包装类别	<input type="radio"/> I <input type="radio"/> II <input type="radio"/> III	包装形式	<input type="radio"/> 固态/块状 <input type="radio"/> 液体 <input type="radio"/> 气体 <input type="radio"/> 组合包装 (固态/块状) <input type="radio"/> 组合包装 (液体)		
开口容积	请输入开口容积	开口容积公差 (%)	数值型(小数点后保留1位, 四舍五入)	开口容积公差 (%)	数值型(小数点后保留1位, 四舍五入)
公称容积	请输入公称容积	公称容积公差 (%)	数值型(小数点后保留1位, 四舍五入)	公称容积公差 (%)	数值型(小数点后保留1位, 四舍五入)
最大毛重 (kg)		拟装液体最大比重		液体试验压力 (kPa)	
最大许可总质量 (kg)	请输入总质量	增筒试验质量 (kg)	请输入总质量	最大允许负荷	
特殊标记	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 危险包装 <input type="radio"/> 特别包装 <input type="radio"/> 毒害包装				
	印制/印刷包装标记 <input type="checkbox"/>				

### 检测报告及运输方式信息

运输方式	<input type="radio"/> 水路运输 <input type="radio"/> 铁路运输 <input type="radio"/> 公路运输 <input type="radio"/> 航空运输	检测报告编号	最长30位阿拉伯数字或英文字母或符号(必填)	检测报告日期	年/月/日
检测报告类型	<input type="radio"/> 第三方检测机构 <input type="radio"/> 生产企业自检	检测单位名称		检测报告有效期	

企业合规声明 所提交产品检测报告项下的样品真实、有效、具有代表性, 用于证明该设计型号的包装容器符合相应法规的性能试验要求。如果使用其他包装方法或使用其他包装材料, 测试报告无效。

### 附件信息

● 只可上传后命名为 \*.jpg | \*.jpeg | \*.gif | \*.png | \*.pdf文件, 单个文件大小不能超过4M

序号	附件类型	必填	文件名称	操作
1	检测报告	是		<a href="#">+ 添加文件</a>

图 5-13 包装标记扩项申请页面

录入页面中, 包装标记扩项申请由申请信息、企业基本信息、设计型号基本信息、包装标记信息、检测报告及运输方式信息、企业合规声明及附件信息组成。

### 5.1.4.1 申请信息

申请统一编号、更新时间、申请状态, 企业进行暂存或申报后系统自动生成。由于生产企业代码已经审核通过, 此处生产企业代码自动反显。





图 5-15 包装标记详情

• 点击包装标记信息列表中的【查看】按钮。系统自动将所选择的包装标记数据反显至列表下方的字段中，企业可通过该方式查看包装标记的详情信息。

### 5.1.4.4 包装标记信息

• 在设计型号信息的列表中，勾选一条数据，该设计型号的信息自动反显至包装标记信息中。

• 包装标记信息中，产品代码或编号、包装种类名称、设计型号编号、包装容器名称及规格几个字段，根据勾选的设计型号中的信息反显至页面中，不允许修改。如下图：



图 5-16 包装标记信息

• 包装标记信息中，若包装形式选择为“组合包装（液体）”或“组合包装（固态/物品）”，系统新增以下字段信息，企业需按要求录入，新增字段如下图：

生产企业			内包装名称		
材料和等级	<input type="radio"/> 玻璃 <input type="radio"/> 钢 <input type="radio"/> 铝 <input type="radio"/> 金属(钢制除外) <input type="radio"/> PET <input type="radio"/> HDPE <input type="radio"/> PE <input type="radio"/> PP <input type="radio"/> PVC <input type="radio"/> 其他		材料	材料等级	
数量	请录入整数		材料等级的具体说明		
单位容积		请选择	净重(内装物重量)	请选择	毛重
单位重量		请选择		请选择	
危险(环)	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有		类型	材料	
密封环(罐)	<input type="radio"/> 扳手罐 <input type="radio"/> 埋性罐 <input type="radio"/> 其他		<input type="radio"/> 铝 <input type="radio"/> 钢 <input type="radio"/> 其他		
内衬	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有				
衬垫或密封材料	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有		材料类型	皮重	
备注	关于包装容器特别特征的补充说明				

图 5-17 包装标记信息 (组合包装补充录入信息项)

#### 5.1.4.5 检测报告及运输方式信息

- 检测报告及运输方式信息录入要求同 5.1.3.5.

#### 5.1.4.6 附件信息

- 同 5.1.1.4 生产企业代码申请附件操作。

附件填写完毕后，确认填写内容正确后，点击【暂存】，系统提示暂存成功。页面上部 [申请信息](#) 会反填申请统一编号、更新时间、申请状态。确认无误后，勾选“企业合规声明”，点击【提交】，申请将发往海关，申请状态变为“海关入库成功”表示申请已发往海关。海关审核通过后，申请状态变为“审核通过”，具体审批进度可通过申请单查询列表查看，操作见 5.2.1。

#### 5.1.5 检测报告及运输方式扩项

危包企业已获得生产企业代码及设计型号的，可针对已备案设计型号中的包装标记信息，增加新的检测报告及运输方式信息。

操作步骤：

点击企业代码管理——检测报告及运输方式扩项，页面展示如下

图：

The screenshot displays a web application interface for managing detection reports and transport method expansions. It is divided into several sections:

- 申请信息 (Application Information):** A table showing application details such as '申请统一编号' (Application ID), '更新时间' (Update Time), and '申请状态' (Application Status).
- 企业基本信息 (Company Basic Information):** A table containing company details like '统一社会信用代码' (Unified Social Credit Code), '企业名称' (Company Name), '法定代表人' (Legal Representative), and '企业地址' (Company Address).
- 包装标记信息 (Packaging Label Information):** A table listing various packaging types with columns for '序号' (Serial Number), '包装种类代码' (Packaging Type Code), '包装种类名称' (Packaging Type Name), '设计型号编号' (Design Model Number), '产品代码或编号' (Product Code/Number), '包装类别' (Packaging Category), '包装形式' (Packaging Form), '状态' (Status), and '操作' (Action).
- 检测报告及运输方式信息 (Detection Report and Transport Method Information):** A form for entering specific details about the report and transport method, including '设计型号编号' (Design Model Number), '包装名称及规格' (Packaging Name and Specification), '运输方式' (Transport Method), and '检测报告编号' (Detection Report Number).
- 企业合规声明 (Company Compliance Statement):** A checkbox area for declaring compliance with product testing standards.
- 附件信息 (Attachment Information):** A section for uploading files, with a table listing '序号' (Serial Number), '附件类型' (Attachment Type), '必填' (Required), '文件名称' (File Name), and '操作' (Action).

图 5-18 检测报告及运输方式扩项申请页面

• 录入页面中，检测报告及运输方式扩项申请由申请信息、企业基本信息、包装标记信息、检测报告及运输方式信息、企业合规声明及附件信息组成。

### 5.1.5.1 申请信息

• 申请统一编号、更新时间、申请状态，企业进行暂存或申报后系统自动生成。由于生产企业代码已经审核通过，此处生产企业代码自动反显。

### 5.1.5.2 企业基本信息

• 此处信息根据备案信息反填，反填后，联系人和联系人联系方式信息可修改，其他数据系统自动反显后不可修改。



- 点击弹窗列表中的【查看】按钮，系统自动将选中的包装标记的详细信息反显至列表下方对应的字段中，企业可通过该种方式查看包装标记的详细信息。

- 点击包装标记列表中的【运输方式详情】按钮，系统弹窗展示该包装标记已备案的运输方式信息。如下图：




图 5-21 检测报告及运输方式信息

- 点击弹窗中，检测报告及运输方式列表中的【查看】按钮，系统自动将选中的检测报告及运输方式的详细信息反显至列表下方对应的字段中，企业可通过该种方式查看该包装标记已备案的检查报告及运输方式的详细信息。

#### 5.1.5.4 检测报告及运输方式信息

- 企业需先在包装标记信息列表中，勾选一条需要新增检测报告及运输方式信息的包装标记数据，勾选后，该条包装标记的设计型号编号、产品代码或编号及印制/拟印制包装标记的信息会反填至检测报告及运输方式信息对应的字段中，且以上字段不允许修改。页面如下图：

☑检测报告及运输方式信息

设计型号编号	产品代码或编号	印制/打印制包装标记
包装容器名称及规格	包装类别 <input type="radio"/> I <input type="radio"/> II <input type="radio"/> III	包装形式 <input type="radio"/> 固态/物品 <input type="radio"/> 液体 <input type="radio"/> 气体 <input type="radio"/> 组合包装(固态/物品) <input type="radio"/> 组合包装(液体)
运输方式 <input type="radio"/> 水路运输 <input type="radio"/> 铁路运输 <input type="radio"/> 公路运输 <input type="radio"/> 航空运输	试验报告编号 <small>最长30位用拉和数字或英文字母</small>	试验报告日期 <small>年/月/日</small>
试验报告类型 <input type="radio"/> 第三方检测机构 <input type="radio"/> 生产企业自检	检测单位名称	试验报告有效期

图 5-22 检测报告及运输方式信息

- 企业需按要求录入检查报告及运输方式信息。
- 同一包装标记的运输方式不能重复。

### 5.1.5.5 附件信息

- 同 5.1.1.4 生产企业代码申请附件操作。

附件填写完毕后，确认填写内容正确后，点击【暂存】，系统提示暂存成功。页面上部 [☑申请信息](#) 会反填申请统一编号、更新时间、申请状态为暂存状态。确认无误后，勾选“企业合规声明”，点击【提交】，申请将发往海关，申请状态变为“海关入库成功”表示申请已发往海关。海关审核通过后，申请状态变为“审核通过”，具体审批进度可通过申请单查询列表查看，操作见 5.2.1。

### 5.1.6 检测报告及运输方式维护

危包企业已获得生产企业代码及设计型号的，可针对已备案的检测报告及运输方式进行维护，修改已备案通过的检测报告及运输方式的信息。

操作步骤：

点击企业代码管理——检测报告及运输方式维护，页面展示如下图：




图 5-23 检测报告及运输方式维护申请页面

录入页面中，检测报告及运输方式维护申请由申请信息、企业基本信息、检测报告及运输方式信息及附件信息组成。

### 5.1.6.1 申请信息

申请统一编号、更新时间、申请状态，企业进行暂存或申报后系统自动生成。由于生产企业代码已经审核通过，此处生产企业代码自动反显。

### 5.1.6.2 企业基本信息

此处信息根据备案信息反填，反填后，可修改联系人和联系人联系方式信息，其他数据系统自动反显后，不可修改。

### 5.1.6.3 检测报告及运输方式信息

检测报告及运输方式信息部分，以列表方式，展示全部已备案通过的检测报告及运输方式信息，不可编辑。页面如下：





图 5-26 包装标记信息

• 点击弹窗列表中的【查看】按钮，系统自动将选中的包装标记的详细信息反显至列表下方对应的字段中，企业可通过该种方式查看包装标记的详细信息。

#### 5.1.6.4 附件信息

- 同 5.1.1.4 生产企业代码申请附件操作。

附件填写完毕后，确认填写内容正确后，点击【暂存】，系统提示暂存成功。页面上部 [申请信息](#) 会反填申请统一编号、更新时间、申请状态。确认无误后，勾选“企业合规声明”，点击【提交】，申请将发往海关，申请状态变为“海关入库成功”表示申请已发往海关。海关审核通过后，申请状态变为“审核通过”，具体审批进度可通过申请单查询列表查看，操作见 5.2.1。

## 5.2 综合查询

综合查询包括申请单查询及企业及产品信息查询两部分功能。

申请单查询，支持企业查看当前申请审核进度、审核意见以及申请信息详情。

企业产品信息查询，支持企业对已经审批通过的包装种类信息、设计型号信息、包装标记信息以及检测报告及运输方式信息进行查看。

### 5.2.1 申请单查询

点击左侧菜单“综合查询—申请单查询”，系统默认展示当前企业全部的申请信息，企业也可根据申请类型、申请时间来精确查询。点击【查询】，展示当前企业申请的数据，可在列表中查看当前数据的申请类型、申请状态、申请时间及审核意见。操作列表默认展示10条数据，可点击右下角页码进行翻页，如下图：

查询条件

序号	申请统一编号	包装种类代码	包装种类名称	产品代码编号	业务类型	状态	申请时间	海关意见
21	N20250600001996001	11HF2	美国体系重力辅助带盖性塑料内容器与再生木外容器的复合中空吹塑罐	11HF2-202505201515/2	检测报告及运输方式变更	海关跟进	2025-06-12 14:00:19	查看
22	D20250600000001590	1G	纤维增强	1G-3	设计型号申请	审核通过	2025-06-11 18:52:45	查看
23	T20250600000001596	11HF2	美国体系重力辅助带盖性塑料内容器与再生木外容器的复合中空吹塑罐	11HF2-202505201515/2	检测报告及运输方式维护	审核通过	2025-06-11 15:08:58	查看
24	D20250600000001992	11HA2	美国体系重力辅助带盖性塑料内容器与铝外容器的复合中空吹塑罐	11HA2-202506111446-1	设计型号申请	审核通过	2025-06-11 14:45:24	查看
25	N20250600000001990	11HB1	美国体系重力辅助带盖性塑料内容器与铝外容器的复合中空吹塑罐	11HB1-1	检测报告及运输方式扩项申请	海关入库成功	2025-06-11 14:24:20	查看
26	N20250600000001982	1D	复合吹塑	1D-202505221100/TEST-2	检测报告及运输方式扩项申请	海关入库成功	2025-06-11 11:31:05	查看
27	S20250600000001974	6H81	塑料内容器与纤维增强复合容器	-	包装种类扩项申请	审核通过	2025-06-11 10:57:23	查看
28	S20250600000001978	6HG2	塑料内容器与纤维增强复合容器	-	包装种类扩项申请	审核通过	2025-06-11 10:04:13	查看
29	S20250600000001976	11HG1;11HC2;11HB2;11HD;11HA2;11HA2;11HN2	美国体系重力辅助带盖性塑料内容器与纤维增强外容器的复合中空吹塑罐-美国体系重力辅助带盖性塑料内容器与再生木外容器的复合中空吹塑罐-美国体系重力辅助带盖性塑料内容器与铝外容器的复合中空吹塑罐-美国体系重力辅助带盖性塑料内容器与铝外容器的复合中空吹塑罐-美国体系重力辅助带盖性塑料内容器与铝外容器的复合中空吹塑罐	-	包装种类扩项申请	审核通过	2025-06-11 10:00:23	查看
30	N20250500000001842	1D	复合吹塑	1D-202505221100/TEST-2	检测报告及运输方式扩项申请	审核通过	2025-06-11 09:47:57	查看

显示前 21 页 共 30 页记录，总共 97 条记录

图 5-27 申请单查询

点击“申请统一编号”列中蓝色字体的申请统一编号，可进入页面查看申报的具体信息；海关意见栏蓝色“查看”时，可查看海关意见，详情页申请信息部分也可看到海关审核意见。



图 5-28 申请单详情页面 ( 审批通过状态 )

暂存、发往海关失败、海关入库失败、审批不通过状态点击申请统一编号，进入申请单详情页，可直接在页面中修改重新申报。提交成功、成功发往海关、海关入库成功、审批通过等状态页面置灰不能操作，申请单详情页面，支持企业下载申请时提交的附件。

## 5.2.2 企业及产品信息查询

点击左侧菜单“综合查询—企业及产品信息查询”，进入企业及产品信息备案页面。

企业对已经审批通过的包装种类信息、设计型号信息、包装标记信息以及检测报告及运输方式信息进行查看。

页面如下图：





图 5-31 包装标记信息

- 点击弹窗列表中的【查看】按钮，系统自动将选中的包装标记的详细信息反显至列表下方对应的字段中，企业可通过该种方式查看包装标记的详细信息。

- 点击包装标记列表中的【运输方式详情】按钮，系统弹窗展示该包装标记已备案的运输方式信息。如下图：




图 5-32 检测报告及运输方式信息

- 点击弹窗中，检测报告及运输方式列表中的【查看】按钮，系统自动将选中的检测报告及运输方式的详细信息反显至列表下方对

应的字段中，企业可通过该种方式查看该包装标记已备案的检查报告及运输方式的详细信息。

### 5.3 重要通知

用户登录系统，如本企业有检测报告有效期超期或包装容器被检出不合格，将在系统首页提醒企业需维护检测报告信息。

检测报告有效期超期的提示信息为：“您的设计型号编号为\*  
\*\*\*\*\*的设计型号有效期至\*年\*月\*日，请您及时对企业检测报告相关信息进行维护。如您已经提交了相关设计型号的企业检测报告维护申请，请忽略本消息。”，提示时间范围：检查报告有效期到期前两个月（按自然月计算）至届满前。

包装容器被检出不合格的提示信息为：“您的设计型号编号为\*  
\*\*\*\*\*项下包装标记为\*\*\*\*\*且运输方式为\*\*运输的包装容器被检出不合格，请您企业及时整改，整改完成后及时在“检测报告及运输方式维护”栏进行维护。如您已经提交了相关申请，请忽略本消息。”

页面如下图：



序号	通知内容	通知时间
1	您的设计型号编号为C01010101085M2254的自检报告5m2-2有效期至2025-06-12,请您及时对企业自检报告相关信息进行维护。如您已提交了相关设计型号的企业自检报告维护申请,请忽略本消息。	2025-04-12
2	您企业设计型号编号为C010101010811HF2252项下包装标记为11HF2W/Y/MMYY CN/C0101010108/11111145/11111144且运输方式为水路运输的包装容器被检出不合格,请您企业及时整改,整改完成后及时在“检测报告及运输方式维护”栏进行维护,如您已提交相关申请,请忽略本消息。	2025-06-16
3	您企业设计型号编号为C01010101081G2519项下包装标记为1GW/Z454565646/S/YY CN/C0101010108/XX:XXX且运输方式为公路运输的包装容器被检出不合格,请您企业及时整改,整改完成后及时在“检测报告及运输方式维护”栏进行维护,如您已提交相关申请,请忽略本消息。	2025-06-16

显示第 1 到第 3 条记录, 总共 3 条记录

图 5-33 检测报告及运输方式信息

## 附录：申请单状态说明

状态	说明
暂存	企业临时保存的申请数据，可编辑
申报成功	点击提交，申请单提交到海关。
海关入库成功	海关收到提交的申请。
海关入库失败	海关未收到提交的申请。
海关不予受理	海关收到申请，未进入审核阶段，给与退回。需发起新的申请。
审核通过	申请单已获得海关审核通过。
审核不通过	申请单未获得海关审核通过，可编辑。